

Présentation Générale

Une société internationale spécialisée en ophtalmologie
développant des solutions innovantes dédiées au maintien
de la vision et à l'amélioration de la santé oculaire

30 octobre 2026

Déclarations prospectives

Ce document a été préparé par Nicox SA et ne saurait être reproduit ou distribué, en tout ou partie. Les informations contenues dans le présent document n'ont pas fait l'objet d'une vérification indépendante et aucune déclaration, garantie ni assurance, explicite ou implicite, n'est donnée quant à la fidélité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la véracité des informations ou des opinions contenues dans le présent document.

Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis. Ces informations incluent les déclarations prospectives. Lesdites déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures. Ces déclarations sont basées sur les attentes ou convictions actuelles de la direction de Nicox SA et dépendent d'un certain nombre de facteurs et incertitudes, pouvant entraîner des différences significatives entre les résultats réels et ceux décrits dans les déclarations prospectives. Nicox SA et ses sociétés affiliées, directeurs, cadres, salariés, conseillers ou agents, ne s'engagent pas et n'ont aucune obligation à fournir des mises à jour ou à réviser les déclarations prospectives.

Nicox SA et ses sociétés affiliées, directeurs, cadres, salariés, conseillers ou agents, ne sauraient nullement être tenus responsables (que ce soit pour négligence ou autre) de l'utilisation de ces informations par toute personne ou de toute perte résultant de l'utilisation du présent document ou de son contenu ou en lien de toute autre manière avec le présent document. Ce document n'a pas pour objet de fournir, et vous ne pouvez attendre de ce document qu'il fournisse, une analyse complète et exhaustive de la situation ou des perspectives financières ou commerciales de la Société.

Le présent document n'est pas destiné aux investisseurs potentiels et ne constitue pas, ne relève pas et ne doit pas être interprété comme une offre ou la sollicitation d'une offre visant à souscrire ou acquérir des titres de la Société, et aucune information qu'il contient ne saurait constituer la base de tout contrat ou engagement ou être utilisé en ce sens.

Les facteurs de risques susceptibles d'avoir un effet significatif sur les activités de Nicox SA sont présentés dans la section 3 du « Rapport Annuel 2025 » et dans la section 4 du « Rapport semestriel 2026 » qui sont disponibles sur le site internet de Nicox SA (www.nicox.com).

Cette présentation peut contenir des liens ou des références vers des sites internet exploités par des tiers. Les sites référencés ne sont pas contrôlés par Nicox SA et Nicox SA ne saurait être tenue responsable des stratégies de protection de données ni du contenu disponible sur d'autres sites internet référencés sur notre site. De tels liens n'impliquent en aucune façon une approbation du contenu de ces autres sites internet par Nicox SA, et Nicox SA décline toute responsabilité en ce qui concerne votre accès à ces sites référencés. Nicox SA fournit des liens vers des sites internet pour la commodité des utilisateurs, mais tout accès à des sites internet référencés ou mentionnés dans cette présentation se fera à vos propres risques.

Nicox en bref

Société biopharmaceutique en ophtalmologie générant des revenus, spécialisée dans le développement de thérapies préservant la vue

Un programme avancé dans le glaucome : NDAs¹ acceptées pour revue aux Etats-Unis et en Chine



Des produits commercialisés et des partenariats de R&D bien établis



Une présence mondiale grâce à des partenaires de licence de tout premier plan



Un potentiel de marché significatif avec 80 millions de patients atteints de glaucome dans le monde²



Lancement commercial de NCX 470 aux Etats-Unis en préparation par notre partenaire, Kowa^{1,2}

Sous réserve de l'approbation par la FDA, le lancement commercial est prévu au second semestre 2027



*« L'acceptation par la FDA de la demande d'approbation (NDA) de K-911 marque une étape importante dans nos efforts visant à offrir une nouvelle option thérapeutique potentielle à des personnes atteintes de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire » a dit **Joe Barna, CPA, Président Directeur Général de Kowa Pharmaceuticals America, Inc.** « Nous sommes fiers de mettre à la disposition de la communauté américaine des professionnels de la santé oculaire les décennies d'expérience mondiale de Kowa en ophtalmologie, et nous nous réjouissons de collaborer avec la FDA tout au long du processus d'examen du dossier. »*

À la suite de la confirmation de la date PDUFA fixée au 30 avril 2027, Kowa prévoit un lancement commercial aux États-Unis au cours du second semestre 2027, sous réserve de l'obtention de l'approbation de la FDA

1. [Kowa Pharmaceuticals America Announces FDA Acceptance of New Drug Application for K-911, an Investigational IOP-Lowering Eye Drop for Patients with Open-Angle Glaucoma or Ocular Hypertension | Kowa Pharmaceuticals America, Inc.](#)
2. NCX 470 est connu sous le nom de K-911 par Kowa

Pourquoi investir dans Nicox ?

Une expertise reconnue

Deux produits commercialisés aux Etats-Unis et un en Chine

Partenariats aux Etats-Unis, au Japon, en Chine et au niveau mondial avec des sociétés de premier rang

Expertise en transactions stratégiques

Équipe Corporate disposant d'une solide expérience en transactions et financements

A la recherche de futures opportunités de croissance

NCX 470 : Deux NDAs déposées dans des marchés majeurs

NDAs déposées aux Etats-Unis (Date PDUFA 30 avril 2027) et en Chine (dossier accepté pour revue le 10 septembre 2026).

Partenariats mondiaux avec Kowa et Ocumension Therapeutics

Perspectives de marché importantes pour NCX 470

Marché mondial du glaucome de ~7 milliards \$

Succès de VYZULTA® en partenariat avec Bausch + Lomb

Portefeuille Nicox : Un solide parcours innovant en ophtalmologie

Création de valeur à court terme grâce à NCX 470, un candidat-médicament dérisqué au potentiel mondial

		Stade pré-clinique	Clinique	NDA	Commercialisé	Partenaires
VYZULTA®	Glaucome et Hypertension oculaire	<div><div></div><div></div><div></div></div>				Au niveau Mondial ¹
ZERVIAE®	Conjonctivites allergiques	<div><div></div><div></div><div></div></div>				Etats-Unis Chine
NCX 470 (K-911 par Kowa et OT-301 par Ocumension)	Glaucome et Hypertension oculaire	Etats-Unis	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>		Etats-Unis et territoires en dehors de la Chine, Corée et Asie du Sud-Est Chine, Corée et Asie du Sud-Est Japon
		Chine	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>		
		Japon	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>		
NCX 1728	Glaucome (incl. neuroprotect.) Maladies de la rétine	<div><div></div></div>			Nicox possède les droits mondiaux	Développement futur et partenariats en cours d'évaluation

1. Revenus vendus à Soleus Capital en octobre 2024

Etapes clés pour NCX 470

Des futures étapes significatives pour NCX 470

- ✓   **Dépôt NDA aux Etats-Unis** – Déposée en juin 2026
- ✓   **Dépôt NDA en Chine** – Déposée en août 2026
-   **Résultats cliniques au Japon** – Etudes cliniques en cours
-   **Approbation de la NDA aux Etats-Unis** – Date PDUFA¹ le 30 avril 2027
-   **Lancement aux Etats-Unis** – Deuxième semestre 2027, sous réserve d'approbation par la FDA
-   **Approbation de la NDA en Chine** – Acceptation de la revue du dossier par le CDE² le 10 septembre 2026
-   **Dépôt NDA au Japon** – En attente des données cliniques issues des études en cours

 Objectif atteint  Planifié  Attendu

1. La date PDUFA correspond à la date cible à laquelle la FDA américaine prévoit d'achever la revue d'une demande d'autorisation de mise sur le marché et de rendre sa décision, conformément au Prescription Drug User Fee Act (PDUFA).
2. Center of Drug Evaluation of the National Medical Products Administration en China

NCX 470 : points forts et perspectives de marché



- **Nouvelle molécule à action double rapide** présentant une efficacité de premier plan de réduction de la PIO jusqu'à 10mmHg à partir de la valeur de base
- **NDA's déposées aux Etats-Unis et en Chine** sur la base des **résultats positifs** des études pivots de phase 3 Mont Blanc¹ et Denali²
- Les données précliniques suggèrent des bénéfices potentiels pour la **protection de la rétine**³
- Marché important et bien établi des traitements ciblant le glaucome⁴:
~\$7 milliards à l'échelle mondiale, pouvant atteindre \$11 à 13 milliards après 2030, plus de **80 millions de patients**

1. Communiqué de presse de Nicox, 31 octobre 2022


2. Communiqué de presse de Nicox, 21 août 2025

3. S Gambellone et al. 2023 NCX 470 Exerts Retinal Cell Protection and Enhances Ophthalmic Artery Blood Flow After Ischemia/Reperfusion Injury of Optic Nerve Head and Retina Translational Vision Science & Technology September 2023, Vol. 12, 22

4. [Antiglaucoma Drug Market Size, Trends, Growth Report 2034; Glaucoma Therapeutics Market Report by Drug Class \(Prostaglandin Analogs, Beta Blockers, Alpha Adrenergic Agonists, Carbonic Anhydrase Inhibitors, Combination Drugs, and Others\), Indication \(Open Angle Glaucoma, Angle Closure Glaucoma, and Others\); Glaucoma Therapeutics Market Size, Growth, Analysis - 2023](#)

Glaucome : Une affection oculaire majeure répandue au niveau mondial

Une PIO¹ élevée contribue à des lésions irréversibles du nerf optique entraînant une perte progressive de la vision




Selon l'étude EMGT « ... chaque mmHg de réduction de la PIO* est lié à une diminution d'environ 10 % [du risque de progression de la perte de vision] »²

1. Pression intraoculaire
2. Heijl et al. Reduction of intraocular pressure and glaucoma progression: results from the Early Manifest Glaucoma Trial. Arch Ophthalmol. 2002; 120: 1268-1279


NCX 470 réduit la PIO par un mécanisme d'action double validé¹

Validé cliniquement dans 2 études de Phase 3 et mécanisme d'action double démontré en Phase 3b


Deux voies pour l'écoulement de l'humeur aqueuse^{1,2}



1 La voie primaire ou conventionnelle représente 60% à 80% de l'écoulement



2 La voie uvéosclérale ou secondaire représente 20% à 40% de l'écoulement



Stimulée par l'oxyde nitrique (NO)



Stimulée par Les analogues de prostaglandine (PGAs)

1. Etude clinique de Phase 3b Whistler
2. Aqueous Humor Dynamics of NCX 470 Ophthalmic Solution (Nitric Oxide-Donating Bimatoprost): A Double-Masked, Placebo-Controlled, Phase 3b Clinical Trial présenté à l'AGS 2026 - Auteurs: Arthur J. Sit, SM, MD Professor, Arash Kazemi, MD, et Siobhan Garbutt, PhD

Besoins médicaux non satisfaits dans le traitement du glaucome

Malgré l'existence de traitements de première ligne bien établis, notamment le traitement standard, latanoprost, les patients ne réagissent pas tous de la même manière aux médicaments contre le glaucome et les ophtalmologistes ont donc besoin de plusieurs options de traitement.

40% des patients n'atteignent pas leur PIO cible avec les monothérapies existantes¹, ce qui oblige les ophtalmologistes à ajuster ou à modifier la thérapie

De nombreux patients ont besoin de plus d'un médicament, ce qui entraîne des problèmes d'adhésion au traitement^{2,3}

Les problèmes de tolérance avec certains médicaments entraînent des arrêts de traitement, des problèmes de gestion des patients et/ou des problèmes d'adhésion au traitement⁴

1. Kass et al, Delaying treatment of ocular hypertension: the ocular hypertension treatment study. Arch Ophthalmol, 2010; 128:276-287
2. Robin AL et al, Does adjunctive glaucoma treatment therapy affect adherence to the initial primary therapy? Ophthalmology. 2005; 112:863-868
3. Robin et al, Adherence in glaucoma: Objective measurements of once-daily and adjunctive medication use. Am J Ophthalmol. 2007;144:533-540
4. Beckers HJM et al. Side effects of commonly used glaucoma medications: comparison of tolerability, chance of discontinuation, and patient satisfaction. Graefes Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology 2008;246(10):1485-90

NCX 470 : NDAs déposées aux Etats-Unis et en Chine



- NDA déposée aux Etats-Unis en juin 2026 avec une date PDUFA au 30 avril 2027
- NDA déposée en Chine en août 2026 et dossier accepté pour revue par le CDE² le 10 septembre 2026
- Brevet sur la molécule valide jusqu'en 2029, avec une potentielle prolongation jusqu'en 2034 aux Etats-Unis et brevet sur la formulation jusqu'en 2039
- Une exclusivité commerciale supplémentaire pourrait être accordée en fonction du statut de nouvelle entité chimique

1. Sous réserve de l'approbation de la NDA par la Food and Drug Administration (FDA)
2. Center of Drug Evaluation of the National Medical Products Administration en China

NCX 470 Programme clinique

Objectif principal de non-infériorité atteint, soutenant la soumission NDA

Mont Blanc¹

N = 691

56 sites cliniques aux Etats-Unis et 1 en Chine

Dose de NCX 470 sélectionnée avec une concentration de 0,1% à l'issue d'une étape adaptative

Denali²

N = 696

65 sites cliniques aux Etats-Unis et 25 en Chine

Comprend une période d'extension de sécurité à long terme pendant 6 à 12 mois

Menée conjointement et financée pour moitié par le partenaire chinois Ocumension Therapeutics



Image non contractuelle

Etudes conçues pour démontrer la sécurité et l'efficacité du NCX 470 0,1% par rapport au latanoprost 0,005%.

Les études de phase 3 ont évalué la réduction de la PIO par rapport aux valeurs de base relevées lors de temps d'évaluation prédéfinis

Données de soutien également générées lors de l'essai de Phase 2 Dolomites et de l'essai de Phase 3b Whistler

1. MONT BLANC: Communiqué de presse Nicox , 31 octobre 2022
2. DENALI: Communiqué de presse Nicox , 21 août 2025


Design des études cliniques d'efficacité de phase 3 pour NCX 470¹

NCX 470 versus traitement de référence, le latanoprost

Études cliniques en parallèle, randomisées, contrôlées, en double insu. Les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou de PIO ont été randomisés selon un rapport de 1:1 pour recevoir un traitement une fois par jour avec NCX 470 0,1 % ou latanoprost 0,005 %

Critère d'évaluation principal : Réduction moyenne de la PIO par rapport à la PIO de base à 8h00 et 16h00 lors des visites de la semaine 2, de la semaine 6 et du mois 3

Recrutement : Les études ont recruté 691 patients (Mont Blanc : jusqu'à 3 mois de traitement) et 696 patients (Denali : jusqu'à 12 mois de traitement) dans tous les groupes (dont ~30 patients ayant reçu NCX 470 0,065 % dans l'étape adaptative de l'étude Mont Blanc). Les deux études ont inclus des patients en Chine et aux Etats-Unis




1. Ce schéma reflète les groupes de doses qui ont été utilisées dans l'étude à l'exception de la dose de NCX 470 0,065 % qui n'était présente que dans la partie adaptative de design de l'étude Mont Blanc.
2. Période de sevrage thérapeutique avant inclusion dans l'étude
3. Evaluation du critère principal de l'étude. Tous les patients ont poursuivi un traitement jusqu'à 6 mois et certains jusqu'à 12 mois dans une extension de suivi de sécurité.

Effets rapides et durables sur la réduction de la PIO


Observés dans deux études de Phase 3

Mont Blanc¹



- NCX 470 0,1% : N = 328 Latanoprost 0,005% : N = 333
- La diminution de la PIO par rapport à la valeur de base était de 8,0 à 9,7 mmHg pour le NCX 470 contre 7,1 à 9,4 mmHg pour le latanoprost
- 4 des 6 points d'évaluation significatifs

Denali²



- NCX 470 0,1% : N = 348 Latanoprost 0,005% : N = 348
- La diminution de la PIO par rapport à la valeur de base était de 7,9 à 10,0 mmHg pour le NCX 470 contre 7,1 à 9,8 mmHg pour le latanoprost
- 3 des 6 points d'évaluation significatifs

* Différences statistiquement significatives par rapport au latanoprost ($p < 0.049$ dans Mont Blanc, $p < 0.05$ dans Denali)

Les résultats des Phases 3 de NCX 470 démontrent une efficacité robuste^{1,2,3}

Sur la base des données principales des deux études pivots⁴

- L'effet de réduction sur la PIO par rapport à la valeur de base était de **7,9 à 10,0 mmHg pour le NCX 470** contre 7,1 à 9,8 mmHg pour le latanoprost dans les études
- Une **non-infériorité statistique a été observée par rapport au latanoprost** dans l'analyse principale d'efficacité des deux études. Ces études répondent donc aux exigences d'efficacité pour l'approbation aux États-Unis et en Chine
- **NCX 470 a significativement réduit la PIO** à 4 des 6 points d'évaluation dans Mont Blanc ($p < 0.049$), et à 3 des 6 points d'évaluation dans Denali ($p < 0.05$), bien que le critère secondaire de supériorité globale par rapport au latanoprost n'ait pas été atteint.
- La réduction de la PIO pour le NCX 470 par rapport au latanoprost était **numériquement supérieure à 6 des 6 points d'évaluation** dans Mont Blanc et à **5 des 6 points d'évaluation** dans Denali

1. Ces données dans Mont Blanc reflètent les doses de NCX 470 utilisées dans l'étude à l'exception de la dose 0,065 %, qui n'était présente que dans la partie à design adaptatif de l'étude

2. Fechtner et al, American Journal of Ophthalmology, 2024, 264:66-74

3. Nicox communiqué de presse du 21 août 2025

4. Toutes les comparaisons sont basées sur NCX 470 0,1% et latanoprost 0,005%

NCX 470 a été bien toléré dans les deux phases 3^{1,2,3}

Aucun effet indésirable oculaire ou non-oculaire grave lié au traitement par NCX 470

	Mont Blanc		Denali	
	NCX 470	Latanoprost	NCX 470	Latanoprost
Hyperémie (effet indésirable le plus fréquemment observé)	Hyperémie oculaire		Hyperémie conjonctivale	
	11.9%	3.3%	22.0%	9.2%
Faible taux d'interruption	4.3%	5.1%	10.1%	6.6%
Taux d'interruption lié à un effet indésirable	2.4%	1.8%	0.9%	0.3%

1. Ces données dans Mont Blanc reflètent les doses de NCX 470 utilisées dans l'étude à l'exception de la dose 0,065 %, qui n'était présente que dans la partie à design adaptatif de l'étude
2. Fechtner et al, American Journal of Ophthalmology, 2024, 264:66-74
3. Nicox communiqué de presse du 21 août 2025


Analyse post hoc de NCX 470 : Une différenciation accrue par rapport au traitement standard

Toutes les comparaisons sont basées sur NCX 470 0,1% et latanoprost 0,005% dans l'étude Mont Blanc

- Pourcentage statistiquement significatif plus élevé de patients atteignant une **PIO ≤ 18 mmHg** avec NCX 470 par rapport au latanoprost.
- Pourcentage **moyen de réduction de la PIO plus important avec NCX 470** qu'avec latanoprost.
- **Dans les yeux dont la PIO initiale était < 28 mmHg, une réduction de la PIO statistiquement significative par rapport à la valeur de base pour le NCX 470 comparée au latanoprost a été constatée** pour la plupart des points d'évaluation.
- **Le NCX 470 a entraîné une réduction constante de la PIO quelle que soit la PIO de base**, tandis que la réduction de la PIO du latanoprost était dépendante de la PIO de base.
- **Une proportion statistiquement significative plus élevée de sujets ayant reçu NCX 470 a montré une réduction d'au moins 10 mmHg par rapport à la valeur de base comparée au latanoprost.**

1. Ces données reflètent les bras posologiques qui ont été poursuivis dans l'essai et n'incluent pas la dose de NCX 470 à 0,065 %, qui n'était présente que dans la partie à design adaptatif de l'étude.
2. Toutes les données sur l'essai clinique Mont Blanc de Phase 3 sont disponibles sur le site web de Nicox : www.nicox.com

NCX 470 – Publications et Presentations




A Randomized, Controlled Comparison of NCX 470, a Nitric Oxide-Donating Bimatoprost, and Latanoprost in Subjects with Open-Angle Glaucoma or Ocular Hypertension: The MONT BLANC Study

ROBERT FECHTNER, STEVEN MANSBERGER, JAMES BRANCH, JAY MULANEY, SARA ZIEBELL, KRISI LOPEZ, AND DOUG HUBATSCH

Conclusion des auteurs : L'analogue de prostaglandine donneur de NO, NCX 470 0,1%, a été bien toléré et la réduction de la PIO a été supérieure à celle obtenue avec le latanoprost chez les sujets atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire aux 6 points d'évaluation. Grâce à son mécanisme d'action double qui améliore l'écoulement par la voie uvéosclérale et par la voie trabéculaire, **le NCX 470 pourrait devenir un traitement de première ligne important pour la réduction de la PIO dans le glaucome.**




AMERICAN
GLAUCOMA
SOCIETY



A Randomized Trial Comparing NCX 470 0.1%, a Nitric Oxide-Donating Bimatoprost, and Latanoprost 0.005% for Open-Angle Glaucoma or Ocular Hypertension:


The DENALI Trial

Auteurs : S. Asrani, MD, Professor of Ophthalmology, et D. Hubatsch, BS, MD



Aqueous Humor Dynamics of NCX 470 Ophthalmic Solution (Nitric Oxide-Donating Bimatoprost): A Double-Masked, Placebo-Controlled, Phase 3b Clinical Trial


Auteurs : Arthur J. Sit, SM, MD Professor, Arash Kazemi, MD, et Siobhan Garbutt, PhD



Outcomes in the United States Subgroup of the Denali Trial: A Randomized Trial Comparing NCX 470 0.1%, a Nitric Oxide-Donating Bimatoprost, and Latanoprost 0.005% for Open-Angle Glaucoma or Ocular Hypertension

Auteurs : Jason Bacharach, MD et Doug Hubatsch, BS, MD

Licence mondiale pour NCX 470



Kowa – Partenariat pour NCX 470



Deux accords créateurs de valeur

- Fondée en 1894 au Japon, active à l'échelle mondiale dans divers domaines dont les sciences de la vie¹
- ~8000 employés avec un chiffre d'affaires du groupe de 4,9 milliards de dollars
- L'activité pharmaceutique de Kowa est mondiale et se développe grâce à son réseau de filiales aux Etats-Unis, en Europe et en Asie
- Equipe de représentants médicaux au Japon et présence dans le domaine du glaucome
- Forte Présence commerciale sur le marché pharmaceutique américain
- Date PDUFA au 30 avril 2027 avec un lancement commercial attendu au 2ème semestre 2027

Février 2024	Juillet 2025
Japon	Etats-Unis Et l'ensemble des territoires en dehors de la Chine, Corée, Asie du Sud-Est et le Japon
Paielement initial de €3 millions et jusqu'à €30,5 millions (€6 millions déjà reçus)	Paielement initial de €7,5 millions, jusqu'à €127 millions (dont €15,5 millions déjà reçus)
Redevances de 7% à 12%	Redevances échelonnées jusqu'à 20%

1. [Kowa Company, Ltd.](#) et [Kowa Pharmaceuticals America, Inc.](#)

Ocumension – Partenariat pour NCX 470



Actionnaire de Nicox et partenaire commercial pour ZERVIA TE en Chine

- Société chinoise créée en 2018 dédiée à l'ophtalmologie¹
- Cotée à la bourse de Hong Kong depuis 2020; ~800 millions de dollars de capitalisation boursière
- Portefeuille de 43 médicaments dont 27 commercialisés ; 116 millions de dollars de revenus en 2025 (+93%)
- Environ 550 employés, dont plus de 300 dans le secteur commercial
- Capacités locales de fabrication et de commercialisation en Chine
- NDA déposée en Chine en août 2026 et dossier accepté pour revue le 10 septembre 2026

Décembre 2018

Chine,
Corée et Asie du Sud-Est

Total de €18 millions de paiements d'étapes versés à Nicox (financement non dilutif) auquel s'ajoute le cofinancement des études Denali (50%) et Mont Blanc (un site chinois)

Redevances de 6% à 12% sur les ventes nettes futures

1. [OcuMension](#)

Produits existants commercialisés et partenaires


VYZULTA™
(latanoprostene
bunod ophthalmic
solution), 0.024%

BAUSCH + LOMB

Même mécanisme
d'action que
NCX 470

Déployé dans plus de
15 pays et territoires
dont les Etats-Unis⁴


ZERVIA
cetirizine ophthalmic solution, 0.24%

 **OcuMension**
欧康维视

Redevances de
5 à 9% sur les
ventes nettes
annuelles en Chine¹

Première vente
commerciale en
Chine au 4e
trimestre 2024


HARROW
Your patients. Our purpose.

Redevances de
8 à 15% sur les
ventes nettes
annuelles aux
Etats-Unis²

Commercialisé³ aux
Etats-Unis depuis
2020

1. Ocumension dispose de droits sur les marchés de Chine et d'Asie du Sud-Est
2. ZERVIA est commercialisé aux Etats-Unis par U.S. Harrow, qui a aussi les droits pour le Canada.
3. Initialement lancé par Eyevance, qui a été acquis par Santen. Harrow a acquis les droits de ZERVIA auprès de Santen en 2023
4. Revenus cédés à Soleus Capital en octobre 2024

Information financière

Nicox est cotée en bourse sur Euronext Growth Paris (Mnémono : ALCOX).

**Horizon de
trésorerie¹**

Au-delà de 12 mois

**Couverture par les
analystes**

Yi Chen
HC Wainwright

Informations financières (liens)

[↗ Rapport Annuel 2025](#)

[↗ Rapport Semestriel 2026](#)

[↗ L'action Nicox](#)

1. A la date de cette présentation.

Pourquoi investir dans Nicox ?

Une expertise reconnue

Deux produits commercialisés aux Etats-Unis et un en Chine

Partenariats aux Etats-Unis, au Japon, en Chine et au niveau mondial avec des sociétés de premier rang

Expertise en transactions stratégiques

Équipe Corporate disposant d'une solide expérience en transactions et financements

A la recherche de futures opportunités de croissance

NCX 470 : Deux NDAs déposées dans des marchés majeurs

NDAs déposées aux Etats-Unis (Date PDUFA 30 avril 2027) et en Chine (dossier accepté pour revue le 10 septembre 2026).

Partenariats mondiaux avec Kowa et Ocumension Therapeutics

Perspectives de marché importantes pour NCX 470

Marché mondial du glaucome de ~7 milliards \$

Succès de VYZULTA® en partenariat avec Bausch + Lomb



Euronext Growth Paris
(Mnémono : ALCOX)

Nicox S.A.

Sundesk Sophia Antipolis
Emerald Square Bâtiment C
rue Evariste Galois
06410 Biot, France
T: +33 (0)4 97 24 53 00

communications@nicox.com

www.nicox.com